









BẢN VẼ KỸ THUẬT
MÁY RỬA BÁT SIÊU ÂM THÔNG MINH RAMA



Mẫu	Một Bồn	Bể rửa siêu âm
	Gia nhiệt bằng điện	RB-800 PRO
Thông số kỹ thuật	Thông số kỹ thuật (mm)	800*800*950
	Công suất siêu âm (KW)	1.2
	Công suất gia nhiệt (KW)	3
	Yêu cầu điện năng (AC)	220V/50Hz
	Kích thước van cấp nước	Ø15
	Kích thước van xả đáy	Ø32

Model : RB-800 PRO





HIỆU CHỈNH			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
LẦN	NGÀY	MÔ TẢ	KIỂM
CHỦ ĐẦU TƯ			
ĐƠN VỊ CUNG CẤP CÔNG TY CỔ PHẦN RAMA VIỆT NAM  <small>Clean Technology & Chromatogram Systems</small> ĐC: BIỆT THỰ 34 - LIÊN KẾ 39, KHU ĐÔ THỊ VĂN CẢNH HƯD, HOÀI ĐỨC, TP. HÀ NỘI Phạm vi dung sai: Tất cả các kích thước, trừ khi có quy định khác, là: ±0,5mm Góc ±1° Lưu ý: Phạm vi dung sai này chỉ giới hạn ở các bộ phận kim loại tẩm của nhà máy chúng tôi.			
HẠNG MỤC:			
BỂ RỬA SIÊU ÂM			
TÊN BẢN VẼ:			
RB 800			
GIÁM ĐỐC			
CHỦ TRÌ			
THIẾT KẾ	HOÀNG QUỐC ĐẠT		
KỸ THUẬT			
QUẢN LÝ KT			
TỶ LỆ	1 : 1	HỒ SƠ: TKBVTC	
HOÀN THÀNH			



Mẫu	Một Bồn	Bể rửa siêu âm
	Gia nhiệt bằng điện	RB-1000 PRO
Thông số kỹ thuật	Thông số kỹ thuật (mm)	1000*800*950
	Công suất siêu âm (KW)	1.8
	Công suất gia nhiệt (KW)	3
	Yêu cầu điện năng (AC)	220V/50Hz
	Kích thước van cấp nước	Ø15
	Kích thước van xả đáy	Ø32

Model : RB-1000 PRO





HIỆU CHÍNH			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
LÀN	NGÀY	MÔ TẢ	KIỂM
CHỦ ĐẦU TƯ			
ĐƠN VỊ CUNG CẤP CÔNG TY CỔ PHẦN RAMA VIỆT NAM			
			
ĐC: BIỆT THỰ 34 - LIÊN KẾ 39, KHU ĐÔ THỊ VĂN CẢNH HUD, HOÀNG ĐỨC, TP HÀ NỘI			
Phạm vi dung sai: Tất cả các kích thước, trừ khi có quy định khác, là: ±0,5mm Góc ±1° Lưu ý: Phạm vi dung sai này chỉ giới hạn ở các bộ phận kim loại tấm của nhà máy chúng tôi.			
HANG MỤC:			
BỂ RỬA SIÊU ÂM			
TÊN BẢN VẼ:			
RB 1000			
GIÁM ĐỐC			
CHỦ TRÌ			
THIẾT KẾ	HOÀNG QUỐC ĐẠT		
KỸ THUẬT			
QUẢN LÝ KT			
TỶ LỆ	1 : 1	HỒ SƠ: TKBVTC	
HOÀN THÀNH			



Mẫu	Một Bồn	Bể rửa siêu âm
	Gia nhiệt bằng điện	RB-1200 PRO
Thông số kỹ thuật	Thông số kỹ thuật (mm)	1200*800*950
	Công suất siêu âm (KW)	2.4
	Công suất gia nhiệt (KW)	3
	Yêu cầu điện năng (AC)	220V/50Hz
	Kích thước van cấp nước	Ø15
	Kích thước van xả đáy	Ø32

Model : RB-1200 PRO





HIỆU CHỈNH			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
LẦN	NGÀY	MÔ TẢ	KIỂM
CHỦ ĐẦU TƯ			
ĐƠN VỊ CUNG CẤP			
CÔNG TY CỔ PHẦN RAMA VIỆT NAM			
Rama [®] <small>Clean Technology & Environmental systems</small>			
ĐC: BIỆT THỰ 34 - LIÊN KẾ 39, KHU ĐÔ THỊ VẠN CANH HUỖ, HOÀI ĐỨC, TP HÀ NỘI			
Phạm vi dung sai: Tất cả các kích thước, trừ khi có quy định khác, là: ±0,5mm Góc ±1° Lưu ý: Phạm vi dung sai này chỉ giới hạn ở các bộ phận kim loại tấm của nhà máy chúng tôi.			
HANG MỤC:			
BỂ RỬA SIÊU ÂM			
TÊN SẢN PHẨM:			
RB 1200			
GIÁM ĐỐC			
CHỦ TRÌ			
THIẾT KẾ	HOÀNG QUỐC ĐẠT		
KỸ THUẬT			
QUẢN LÝ KT			
TỶ LỆ	1 : 1	HỒ SƠ: TKBVTC	
HOÀN THÀNH			



Mẫu	Một Bồn	Bể rửa siêu âm
	Gia nhiệt bằng điện	RB-1500 PRO
Thông số kỹ thuật	Thông số kỹ thuật (mm)	1500*800*950
	Công suất siêu âm (KW)	3
	Công suất gia nhiệt (KW)	5
	Yêu cầu điện năng (AC)	220V/50Hz
	Kích thước van cấp nước	Ø15
	Kích thước van xả đáy	Ø32

Model : RB-1500 PRO





HIỆU CHỈNH			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
LẦN	NGÀY	MÔ TẢ	KIỂM
CHỦ ĐẦU TƯ			
ĐƠN VỊ CUNG CẤP			
CÔNG TY CỔ PHẦN RAMA VIỆT NAM			
			
ĐC: BIỆT THỰ 34 - LIÊN KẾ 39, KHU ĐÔ THỊ VÂN CANG HUD, HOÀI ĐỨC, TP HÀ NỘI			
Phạm vi dung sai: Tất cả các kích thước, trừ khi có quy định khác, là: ±0,5mm Góc ±1° Lưu ý: Phạm vi dung sai này chỉ giới hạn ở các bộ phận kim loại tấm của nhà máy chúng tôi.			
HANG MỤC:			
BỂ RỬA SIÊU ÂM			
TÊN BẢN VẼ:			
RB 1500 _ 1B			
GIÁM ĐỐC			
CHỦ TRÌ			
THIẾT KẾ	HOÀNG QUỐC ĐẠT		
KỸ THUẬT			
QUẢN LÝ KT			
TỶ LỆ	1 : 1	HỒ SƠ: TKBVTC	
HOÀN THÀNH			



Mẫu	Hai Bồn	Bể rửa siêu âm
	Gia nhiệt bằng điện	RB-1500S PRO
Thông số kỹ thuật	Thông số kỹ thuật	1500*800*950
	Công suất siêu âm (KW)	1.2
	Công suất gia nhiệt (KW)	3+3
	Tổng công suất (KW)	7.2
	Yêu cầu điện năng (KW)	220V/50Hz
	Dung tích bồn nước (Lit)	115L
	Kích thước van cấp nước	Ø15
	Kích thước van xả đáy	Ø32

Model : RB-1500S PRO

HIỆU CHỈNH			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
LẦN	NGÀY	MÔ TẢ	KIỂM
CHỦ ĐẦU TƯ			
ĐƠN VỊ CUNG CẤP			
CÔNG TY CỔ PHẦN RAMA VIỆT NAM			
			
ĐC: BIỆT THỰ 34 - LIÊN KẾ 39, KHU ĐÔ THỊ VÂN CẢNH HUD, HOÀN ĐỨC, TP HÀ NỘI			
Ghi chú : Bề trái là bề siêu âm . Số lượng 25 sò . Bên phải là bề trắng .			
HANG MỤC:			
BỂ RỬA SIÊU ÂM			
TÊN BẢN VẼ:			
RB 1500_2B			
GIÁM ĐỐC			
CHỦ TRÌ			
THIẾT KẾ	HOÀNG QUỐC ĐẠT		
KỸ THUẬT			
QUẢN LÝ KT			
TỶ LỆ	1 : 1	HỒ SƠ: TKBVTC	
HOÀN THÀNH			



Mẫu	Hai Bồn	Bể rửa siêu âm
	Gia nhiệt bằng điện	RB-1800 PRO
Thông số kỹ thuật	Thông số kỹ thuật (mm)	1800*800*950
	Công suất siêu âm (KW)	1.5
	Công suất gia nhiệt (KW)	3+3
	Tổng công suất (KW)	7.5
	Yêu cầu điện năng (AC)	220V/50Hz
	Dung tích bồn nước (Lit)	140L
	Kích thước van cấp nước	Ø15
	Kích thước van xả đáy	Ø32

Model : RB-1800 PRO

HIỆU CHỈNH			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
LẦN	NGÀY	MÔ TẢ	KIỂM
CHỦ ĐẦU TƯ			
ĐƠN VỊ CUNG CẤP			
CÔNG TY CỔ PHẦN RAMA VIỆT NAM			
			
ĐC: BIỆT THỰ 34 - LIÊN KẾ 39, KHU ĐÔ THỊ VĂN CẢNH HUD, HOÀN ĐỨC, TP HÀ NỘI			
Ghi chú :			
Bề trái là bề siêu âm.			
Số lượng 30 số .			
Bên phải là bề tráng.			
HANG MỤC:			
BỂ RỬA SIÊU ÂM			
TÊN BẢN VẼ:			
RB 1800_2B			
GIÁM ĐỌC			
CHỦ TRÌ			
THIẾT KẾ	HOÀNG QUỐC ĐẠT		
KỸ THUẬT			
QUẢN LÝ KT			
TỶ LỆ	1 : 1	HỒ SƠ: TKBVTC	
HOÀN THÀNH			



Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN RAMA VIỆT NAM

(MST - 0109520060 / RAMA VIET NAM JOINT STOCK COMPANY)

Hotline (Zalo/Call) : **098.676.5115** | Email : **cskh@rama.com.vn**

Văn phòng: Số 18/169 Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ xưởng

Miền Bắc : Lô 33 khu công nghiệp Lại Yên, xã Lại Yên Hoài Đức, Tp. Hà Nội

Miền Nam : Số 55 Đường 12C, P Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM